



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

Территориальный отдел
(место составления акта)

«28» августа 2018 г.
(дата составления акта)

с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 17118

На основании распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 3929 от 23.07.2018 по адресу: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 13, была проведена плановая выездная проверка в отношении в отношении Муниципального Бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района» (сокращенное наименование юридического лица МБУ «КЦСОН Богучанского района»).

Дата и время проведения проверки:

«15» августа 2018 с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час

(указать фактическую продолжительность проверки в днях/ часах в соответствии со ст. 13 ФЗ 294-ФЗ)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

и.о. директора МБУ «КЦСОН Богучанского района» Залашкова Ирина Ивановна, на основании п. 3.11 Устава МБУ «КЦСОН Богучанского района»

✓ 15.08.2018 в 14 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалось.

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе Исаева Ольга Вячеславовна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Ширинская Людмила Михайловна.

Привлечен к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций – ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе (аттестат аккредитации испытательного

лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦОА.086.43, зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.514413 – 20 мая 2016г), свидетельство об аккредитации (санитарно-эпидемиологический надзор) зарегистрировано в Государственном реестре № РОСС RU.0001.410309 30 июня 2014г, действителен до 30 июня 2019 г.), с целью проведения отбора образцов (проб) на микробиологические и санитарно-химические исследования: помощник врача эпидемиолога Шабанова Светлана Ивановна.

Для проведения экспертиз, гигиенических оценок привлечен аккредитованный Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015г): помощник врача эпидемиолога Шабанова Светлана Ивановна.

Для проведения инструментальных измерений привлечен специалист Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.510640 от 02.10.2013г., срок действия до 02.10.2018г.): техник отделения физических факторов – Сморгина Яна Дмитриевна.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МБУ «КЦСОН Богучанского района» Залашкова Ирина Ивановна, на основании п. 3.11 Устава МБУ «КЦСОН Богучанского района».

В ходе проведенной проверки установлено: ОГРН 1052420020971, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
ИНН 2407061032

В результате выявлено: МБУ «КЦСОН Богучанского района» с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов.

МБУ «КЦСОН Богучанского района» осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (ОКВЭД 87.90),
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (ОКВЭД 88.10).

Всего 137 работников из них 129 женщин, труд иностранных граждан не используется.

Основные технологические этапы, вредные производственные факторы, профессии представлены в таблице № 1.

Таблица 1

Наименование подразделения, цеха	Наименование основных технологических процессов	Вредные Производственные факторы	Профессии, количество работающих (чел.)
----------------------------------	---	----------------------------------	---

Наименование подразделения, цеха	Наименование основных технологических процессов	Вредные Производственные факторы	Профессии, количество работающих (чел.)
Структурное подразделение «Административно-управленческий персонал»	Работа с ПЭВМ более 50 % рабочего времени	ЭМИ,	Пользователи ПЭВМ (9 чел.)
Структурное подразделение «Вспомогательный и обслуживающий персонал»	Работа по непосредственному управлению транспортными средствами	Зрительно-напряженные работы, Производственные вибрации Производственный шум	Водитель (2 чел.), Заведующий хозяйством (1 человек), Уборщик служебных помещений (1 человек)
Отделение срочного социального обслуживания		Зрительно-напряженные работы, Производственные вибрации Производственный шум	Заведующая отделением (1 чел.), специалист по социальной работе (18 чел), социальный работник (4 чел.), психолог (2 чел.)
Отделение социального обслуживания на дому № 1			Заведующая отделением (1 чел.), социальный работник (19 человек)
Отделение социального обслуживания на дому № 2			Заведующая отделением (1 чел.), социальный работник (18 человек)
Отделение социального обслуживания на дому № 3			Заведующая отделением (1 чел.), социальный работник (17 чел.)

Наименование подразделения, цеха	Наименование основных технологических процессов	Вредные Производственные факторы	Профессии, количество работающих (чел.)
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому			Заведующая отделением (1 чел.), медицинская сестра (10 чел.), медицинский брат (1 чел), социальный работник (15 человек)
Социально-реабилитационное отделение			Заведующая отделением (1 чел.), психолог (2 чел.), руководитель клуба (1 чел.), специалист по реабилитации (1 чел.), инструктор по адаптивной физкультуре (1 чел.), инструктор по труду (1 чел.), медицинский брат по массажу (1 чел.), санитарка, техник по техническим средствам реабилитации инвалидов
Отделение «социальная гостиница»			Заведующая отделением (1 чел.), дежурная (4 чел).

В административном здании использованы материалы в соответствии с их функциональным назначением, разрешенные для применения. Компьютеры (ПЭВМ), в том числе мониторы (ВДТ), системные блоки, а также принтеры - это продукция, представляющая потенциальную опасность для здоровья человека. Основными неблагоприятными производственными факторами в работе с ПЭВМ являются электромагнитные поля, электростатические поля, шум. Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей плотности, магнитного

потока и поверхностного электростатического потенциала от монитора. В административном здании имеется укомплектованная медицинская аптечка.

В помещениях оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы с ПЭВМ. Поверхность пола покрыта линолеумом швы линолеума во всех кабинетах спаяны, что позволяет проводить влажную уборку.

В кабинетах применяется система комбинированного освещения. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках имеют сплошные закрытые рассеиватели. Отопление централизованное.

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет заместителя директора (рабочее место, пользователь ПЭВМ, рабочая поверхность) точка по эскизу № 2 составил 242 ± 22 , при нормативе 300-500, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиям приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее по тексту СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) – Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет специализированного отделения (рабочее место заведующей, пользователь ПЭВМ, рабочая поверхность) точка по эскизу № 3 составил 285 ± 26 , при нормативе 300-500, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиям приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет срочной социальной службы (рабочее место заведующей, рабочая поверхность) точка по эскизу № 5 составил 269 ± 25 , при нормативе 300, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиям приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет срочной социальной службы (рабочее место специалиста по соц.работе, рабочая поверхность) точка по эскизу № 6 составил 240 ± 22 , при нормативе 300, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиям приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Площадь на одно рабочее место с компьютером составляет 10 - 12 кв.м при нормируемой 6 кв.

в соответствии разделом № 10 программы производственного контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБУ «КЦСОН Богучанского района» в

мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий входило в оборудование кабинетов необходимой мебелью и оборудованием (п. 2.4), однако рабочие места за ПЭВМ не оборудованы рифлеными подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20° в следующих кабинетах: кабинет № 3 – 3 рабочих места, кабинет № 4 – 2 рабочих места, кабинет № 6 – 2 рабочих места, кабинет № 7 – 2 рабочих места, кабинет № 8 – 1 рабочее место; кабинет № 9 – 1 рабочее место, так же не все рабочие места за ПЭВМ оборудованы полумягкими, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и наклону стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления: кабинет № 4 – 1 рабочее место, кабинет № 6 – 1 рабочее место, кабинет № 7 – 2 рабочих места, что является нарушением п. 1 ст. 32 «Производственный контроль» Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, а так же не отвечает требованиям п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Организовано прохождение периодического профилактического медицинского осмотра за период с 2017 по 2018 год включительно (предоставлены акты заключительной комиссии о пройденном периодическом профилактическом медицинском осмотре), что соответствует требованиям ст. 34 п. 1 «Обязательные медицинские осмотры» Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (далее по тексту Закона № 52-ФЗ) – предоставлен заключительный акт от 02.11.2016, подтверждающий прохождение периодического медицинского осмотра КГБУЗ «Богучанская районная больница».

Разработана программа (план) производственного контроля, осуществляется производственный контроль – имеются в наличии официально изданные санитарные правила; организовано прохождение медицинских осмотров; ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; своевременное информирование населения, учреждений государственной санитарной службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений; что соответствует требованиям п. 1 ст. 32 «Производственный контроль» Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту Закона № 52-ФЗ) п. 2.6 п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, что соответствует п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п.3.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». Муниципальный контракт № 5 от 09.01.2018 с ИП Фомичевой Яниной Геннадьевной.

Организован питьевой режим в учреждении. Муниципальный контракт № 3/18 на поставку бутилированной питьевой воды от 20.04.2018. Спецификация № 1 от 20.04.2018, поставщик ИП Складнева Ольга Николаевна.

МБУ «КЦСОН Богучанского района» заключен контракт № 95 М-В от 09.01.2018 на холодное водоснабжение с ООО «водные ресурсы», срок действия контракта до 31.12.2018.

На сбор и вывоз твердых бытовых отходов заключен муниципальный контракт № К-Т/52018-51 с ООО «Комфорт», срок действия контракта до 31.12.2018.

На оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов I класса опасности заключен контракт № 1-03-1808-35 от 07.08.2018 с ООО «Термика».

МБУ «КЦСОН Богучанского района» на теплоснабжение и возмещение стоимости невозвращенного теплоносителя заключен договор № 95 М-УК от 09.01.2018 с ООО УК «Богучанжилкомхоз».

В ходе проведения планового мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения законодательства.

И - в соответствии разделом № 10 программы производственного контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБУ «КЦСОН Богучанского района» в мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий входит оборудование кабинетов необходимой мебелью и оборудованием (п. 2.4), однако рабочие места за ПЭВМ не оборудованы рифлеными подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20° в следующих кабинетах: кабинет № 3 – 3 рабочих места, кабинет № 4 – 2 рабочих места, кабинет № 6 – 2 рабочих места, кабинет № 7 – 2 рабочих места, кабинет № 8 – 1 рабочее место; кабинет № 9 – 1 рабочее место, так же не все рабочие места за ПЭВМ оборудованы полумягкими, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и наклону стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения

развития утомления: кабинет № 4 – 1 рабочее место, кабинет № 6 – 1 рабочее место, кабинет № 7 – 2 рабочих места, что является нарушением п. 1 ст. 32 «Производственный контроль» Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, а так же

не отвечает требованиям п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований (испытания, измерения) физических факторов № 678: 27.08.2018 на рабочих местах в производственных помещениях Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района», расположенного по адресу: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с гучаны, ул.Ленина, 13, установлено:

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет заместителя директора (рабочее место, пользователь ПЭВМ, рабочая поверхность) точка по эскизу № 2 составил 242 ± 22 , при нормативе 300-500, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиями приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее по тексту СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) – Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет специализированного отделения (рабочее место заведующей, пользователь ПЭВМ, рабочая поверхность) точка по эскизу № 3 составил 285 ± 26 , при нормативе 300-500, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиями приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет срочной социальной службы (рабочее место заведующей, рабочая поверхность) точка по эскизу № 5 составил 269 ± 25 , при нормативе 300, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиями приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Измеренный уровень искусственной освещенности кабинет срочной социальной службы (рабочее место специалиста по соц.работе, рабочая поверхность) точка по эскизу № 6 составил 240 ± 22 , при нормативе 300, на нормируемой поверхности ниже нормируемого значения, установленного требованиями приведенного в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что не соответствует требованиям п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206 – 518 от 16.08.2018 г.).

Журнал учета проверок отсутствует. _____

Запись в журнал учета проверок не внесена _____

Лица, допустившие указанные нарушения:
– МБУ «КЦСОН Богучанского района»

По результатам проверки, за установленные нарушения в отношении юридического лица МБУ «КЦСОН Богучанского района» составлен протокол об административном правонарушении, квалифицированный статьей 6.4 КоАП РФ.

Прилагаемые документы: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.08.2018 № 17119, протокол измерений физических факторов № 206-518 от 15.08.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Исаева О.В.
(Ф.И.О)


(подпись)

Ширинская Л.М.
(Ф.И.О)


(подпись)

С актом по результатам проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): _____
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),