

СОГЛАСОВАНО:

Представитель трудового коллектива
КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский»
 С.Е. Мутовина
«30» июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский»
 М.М. Колесова
«30» июля 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ

Регистрационный номер №19
Срок действия инструкции
Продлен по приказу №_____
От «____» 202____ г.

с.Богучаны
2023г.

1. Общие требования охраны труда.

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста по стирке и ремонту спецодежды (далее- Инструкция), разработана КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский» (далее- Учреждение), для работников, выполняющих обязанности машиниста по стирке и ремонту спецодежды.

1.2. Требования, указанные в настоящей Инструкции, соответствуют законодательным актам и нормативным документам, регламентирующими охрану труда, и обязательны для исполнения машинистом по стирке и ремонту спецодежды Учреждения. (далее -работник).

1.3. К самостоятельной работе машиниста по стирке и ремонту спецодежды допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.4. Машинист по стирке и ремонту спецодежды обязан:

- Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- Соблюдать требования охраны труда;
- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
- Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;
- Уметь применять средства первичного пожаротушения.

1.5. При выполнении обязанностей на машиниста по стирке и ремонту спецодежды возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- Параметры световой среды;
- Шум;
- Тяжесть трудового процесса.

1.6. В рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский» проводится оценка профессиональных рисков.

1.7. Перечень рисков, опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в результате нарушения требований охраны труда:

- Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и обезжирающие вещества;
- Воздействие общей вибрации на тело работника;
- Заболевание кожи (дерматиты);
- Ожог воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
- Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
- Травмирование струей газа или жидкости под давлением при выбросе (прорыве), травмирование отлетающими фрагментами или элементами при разрыве сосуда, трубопровода, оборудования, инструмента;
- Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты на вращающиеся элементы оборудования, приспособлений, узлов и агрегатов;
- Порезы, уколы, проколы частей тела;
- Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках;
- Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования;
- Получение травмы от падающих предметов (в т.ч. штабели складируемой спецодежды, коробки, упаковки, емкости с моющими средствами, оборудование и т.п.);
- Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранный перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.

1.8. Машинист по стирке и ремонту спецодежды должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

Пункт типовых норм	Наименование	Количество	Срок
П.11 №616-п приложение 2	Халат или костюм х/б	2	2 года
	Колпак или косынка х/б	2	2 года
	Тапочки	1	2 года
	Фартук с нагрудником	Дежу	До

	непромокаемый	рный	износа
	Обувь резиновая	Дежурная	До износа

1.9. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.10. Курение и употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.

1.11. В соответствии с действующим законодательством машинист по стирке и ремонту спецодежды несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции, производственный травматизм и аварии, произошедшие по ее вине.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы надеть спецодежду и средства защиты. Не закалывать иголками, булавками одежду, не держать в карманах одежды булавки, стеклянные и другие бьющиеся и острые предметы.

2.2. Проверить внешним осмотром исправность осветительного, оборудования, оснащенность рабочего места необходимым оборудованием, инструментом и др., наличие свободных проходов, исправность пола.

2.3. Перед эксплуатацией электрооборудования:

- прочитать инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя;
- проверить исправность электрооборудования, штепсельных разъемов и шнуров, наличие заземления. Избегать использования длинных шнуров и многочисленных переходников.

2.4. Запрещается проводить какие-либо ремонтные работы. Ремонт должен производить специалист.

2.5. Об обнаруженных перед началом работы и во время работы нарушениях требований безопасности, о неисправностях в системах отопления, водоснабжения, канализации, в электроприборах и т.д. сообщить непосредственному руководителю, а при отсутствии его, вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При работе необходимо применять положенные средства индивидуальной защиты.

Во избежание травм не носить обувь на высоком каблуке и скользящей подошве.

3.2. Необходимо следить, чтобы рабочее место было достаточно освещенным.

3.3. При эксплуатации электрооборудования требуется:

- соблюдать инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя;
- не оставлять включенное электрооборудование без присмотра.

3.4. Запрещается работать на неисправном оборудовании, с поврежденными разъемами и шнурями, без заземления (если требуется), со снятыми стенками корпуса.

3.5. Запрещается использовать электрооборудование для непредназначенных для него работ или в несоответствующих условиях.

3.6. Запрещается прикасаться влажными руками к включенному оборудованию, протирать его влажными тряпками, включать, выключать оборудование, работать на нем, стоя на влажном полу.

3.7. Не выдергивать вилку за шнур.

3.8. Оборудование должно быть устойчиво установлено.

3.9. Включение и выключение оборудования производить одной рукой, другой в это время нельзя касаться труб парового отопления и других не заземленных предметов.

3.10. При работе в помещении нельзя создавать сквозняки.

3.11. В случае болезненного состояния необходимо прекратить работу, сообщить непосредственному руководителю, обратиться к врачу.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Машинист по стирке и ремонту спецодежды, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил охраны труда, представляющие опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2. При несчастных случаях:

— Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

— Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

— Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

4.3. При поражении электрическим током:

— необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его падение;

— для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

4.4. В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить по телефону «101» или «112»;
- оповестить работающих;
- поставить в известность руководителя подразделения;
- сообщить о возгорании на пост вахты;
- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;
- организовать встречу пожарной команды;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работ.

5.1. Проверить и привести в порядок свое рабочее место. Убрать на место спецодежду, вымыть с мылом руки и лицо.

5.2. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются, все электрооборудование должно быть обесточено (за исключением дежурного и аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электрооборудования, работающего круглосуточно по требованию технологии), закрыть окна, выключить свет.

5.3. Сообщить непосредственному руководителю, при его отсутствии вышестоящему руководителю, о выявленных во время работы неполадках и других факторах, влияющих на безопасность труда, для принятия соответствующих мер.

Составил:

Специалист по охране труда

Н.В.Кулакова

Согласовано:

Юрисконсульт

Н.Г.Манылова