

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель трудового коллектива

КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский»

С.Е. Мутовина

«30 » ноябрь 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор

КГБУ СО «КЦСОН Богучанский»

М.М. Колесова

«30 » ноябрь 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ**

Регистрационный номер №23

Срок действия инструкции

Продлен по приказу №\_\_\_\_

От «\_\_\_\_» 202\_\_\_\_ г.

с.Богучаны  
2023г.

## **1. Общие требования охраны труда.**

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений (далее- Инструкция), разработана КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский» (далее- Учреждение), для работников, выполняющих обязанности уборщика служебных помещений.

1.2. Требования, указанные в настоящей Инструкции, соответствуют законодательным актам и нормативным документам, регламентирующим охрану труда, и обязательны для исполнения всех уборщиков служебных помещений Учреждения. (далее -работник).

1.3. К самостоятельной работе уборщика служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.4. Уборщик служебных помещений обязан:

- Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
  - Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
  - Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
  - Соблюдать требования охраны труда;
  - Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
  - Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
  - Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;
  - Уметь применять средства первичного пожаротушения.
- Уборщик служебных помещений обязан проводить уборку помещений в течение рабочего дня в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
- 1.5. Уборщику служебных помещений запрещается:
- ходить по территории (выносить мусор и т.п.) в холодный период без теплой уличной обуви, без теплой одежды;
  - загромождать и захламлять проходы и коридоры, а также подходы к средствам пожаротушения;
  - в перегретом состоянии выходить на холод;

— использовать приборы с открытыми нагревательными элементами.

1.6. Уборщик служебных помещений не должен в одиночку поднимать и переносить грузы весом более 7 кг (при подъеме и перемещении тяжестей вручную постоянно в течение рабочей смены) и более 10 кг (при подъеме и перемещении тяжестей вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз в час).

1.7. При выполнении обязанностей на уборщика служебных помещений возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- Химический;
- Тяжесть трудового процесса.

1.8. В рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский» проводится оценка профессиональных рисков.

1.9. Перечень рисков, опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в результате нарушения требований охраны труда:

- Заболевание кожи (дерматиты);
- Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;
- Травмирование работника при падении;
- Падение при спотыкании или поскользывании из-за слабой освещенности;
- Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- Защемление или прищемление пальцев рук;
- Получение травмы от падающих предметов;
- Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов (COVID-19);
- Психоэмоциональные перегрузки;
- Повреждение органов дыхания частицами пыли;
- Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранный перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума;
- Термические ожоги, отравление дымом и продуктами горения, травмирование при эвакуации;
- Травмирование при падении с высоты;
- Наезд транспортного средства на человека;
- Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках;
- Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры;

- Термический удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
- Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме;
- Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника;
- Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования;
- Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования;
- Порезы, уколы, проколы частей тела;
- Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением;
- Удар работника упругим элементом применяемого материала, оборудования или конструкции в результате их деформации;
- Травмирование сотрудников в результате дорожно-транспортного происшествия при передвижении на служебном транспорте в рабочее время (в том числе к месту работы или домой);
- Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.

1.10. Уборщик служебных помещений должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

Пункт типовых норм	Наименование	Количество	Срок
П.13 №616-п приложение №2	Халат или костюм х/б	2	2 года
	Тапочки	1	2 года
	Перчатки резиновые	2	До износа

1.11. Уборщик служебных помещений должен быть обеспечен смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с перечнем профессий и должностей работников, получающих бесплатно смывающие и (или) обезвреживающие средства и нормы их выдачи:

Вид средства	Норма выдачи на месяц	Пункт типовых норм
Защитные средства		
Средства гидрофобного	100мл	П.2. приложение 1

действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу)		Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. №1122н
<b>Регенерирующие, восстанавливающие средства</b>		
Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии	100мл	П.10 приложение 1 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. №1122н

\* На работах, связанных с легкосмыываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

1.12. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.13. Курение и употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.

1.14. В соответствии с действующим законодательством уборщик служебных помещений несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции, производственный травматизм и аварии, произошедшие по ее вине.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы.**

2.1. Перед началом работы надеть специальную одежду и средства защиты (резиновые перчатки, при необходимости медицинскую маску). Не закалывать иголками специальную одежду, не держать в карманах одежды булавок, стеклянных и других бьющихся и острых предметов.

2.2. Проверить исправность инвентаря и инструмента (швабры, ведра, лестницы-стремянки и пр.). Швабры должны быть закреплены без качания на ручках длиной не более 1,3 м, ведра иметь исправные, прочно закрепленные ручки. Лестницы-стремянки должны иметь фиксаторы верхней платформы, все ступеньки должны быть прочно закреплены и не иметь трещин. На нижних концах стремянок должны быть надежные башмаки из резины или другого нескользящего материала. До начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы – стремянки и убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть или сдвинуться. В обтирочном материале и ветоши для мытья полов не должно быть колющих и режущих предметов.

2.3. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром достаточность освещенности мест уборки, исправность вентиляй кранов горячей и холодной воды.

2.4. Перед использованием водонагревателей убедиться в их исправности.

2.5. При применении электроприборов проверить: отсутствие внешних повреждений розетки и вилки; соответствие величин напряжения сети и электроприбора; отсутствие оголённых токоведущих жил питающего провода или кабеля.

2.6. Проверить состояние полов и других убираемых поверхностей. При наличии на убираемых поверхностях опасных предметов (осколков стекла и т.п.) убирать их, соблюдая меры безопасности. Осколки стекла смести щеткой в совок.

2.7. Перед началом работы по протирке окон необходимо проверить прочность закрепления стекол и рам, отсутствие трещин на стеклах, рамы не должны иметь заусениц и торчащих гвоздей; проверить отсутствие вблизи зоны мытья проводов под напряжением.

2.8. Мытье окон в глухих переплетах, фонарях и фрамугах производить изнутри помещения с применением предохранительного пояса, привязанного к прочным конструкциям здания.

2.9. Об обнаруженных перед началом работы и во время работы нарушениях требований безопасности, о неисправностях в системах отопления, водоснабжения, канализации, в электроприборах и т.д. сообщить непосредственному руководителю, а при отсутствии его, вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не приступать.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При работе необходимо применять положенные средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, медицинские маски).

Во избежание травм не носить обувь на высоком каблуке и скользящей подошве.

3.2. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая применение средств индивидуальной защиты, указанные в инструкции по применению (резиновые перчатки, медицинские маски).

3.3. Следить, чтобы рабочее место было достаточно освещенным.

3.4. Уборщик служебных помещений не должен входить и производить уборку в помещении, котором включена неэкранированная бактерицидная лампа.

3.5. Горячую воду набирать только в исправные ведра, при этом наполнять ведро следует не более чем на три четверти от его вместимости.

3.6. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;
- не превышать установленную концентрацию и температуру моющих средств (выше 50 ° С);

– не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. При попадании раствора на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть пораженное место под струей холодной воды. Не допускать попадания раствора в полость рта, что может привести к сильному отравлению.

3.7. При уборке полов около люков, спусков лестниц и дверей необходимо соблюдать осторожность.

3.8. При мытье полов избегать расплескивания воды и соблюдать меры предосторожности при ходьбе по скользкой поверхности.

3.9. Производить мытье полов необходимо разделив помещение (коридор) на правую и левую части, освобождая поочередно одну сухую сторону для безопасного прохода. После влажной обработки на полу должны быть установлены предупреждающие таблички «Осторожно, мокрый пол» до высыхания пола.

3.10. Уборку и дезинфекцию унитазов производить в резиновых перчатках с применением щеток.

3.11. Запрещается оставлять инструменты (ведра, ветошь, швабры, лестницы) в проходах и коридорах – это мешает свободному проходу.

3.12. Прежде чем передвигать столы, полки, шкафы и др., необходимо убедиться в отсутствии предметов, которые могут упасть. Вес передвигаемого предмета не должен превышать норм подъема тяжести.

3.13. Уборку помещений, в которых находится включенная аппаратура, производить с мерами предосторожности, исключающими соприкосновение работников с аппаратурой и подключенными к ней проводами.

3.14. При подъеме на высоту до 1 метра пользоваться исправными лестницами-стремянками.

Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, относятся к работам на высоте. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната. Для работы на высоте требуется специальный допуск.

3.15. Запрещается:

- работать с двух верхних ступенек лестницы-стремянки;
- находиться на ступеньках более чем одному человеку;
- работать на лестнице-стремянке около или над работающим оборудованием.
- пользоваться вместо лестниц-стремянок случайными подставками (стульями, ящиками и др.)

3.16. При мытье окон запрещается:

- протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг;
- вставать на оконный отлив;

- мыть окна, имеющие трещины. Сила касания к стеклу должна быть равномерной, без резких толчков и нажимов;
- перелезать через ограждения и садиться на них при выполнении работ;
- дотрагиваться руками, инструментом, инвентарем до наружной проводки;
- пользоваться вместо стремянки случайными предметами (ящиками, табуретами, стульями, тумбами и пр.).

3.17. При работе в помещении нельзя создавать сквозняки.

3.18. Не выгребать и не уплотнять мусор, собранный в корзине или урне рукой во избежание травмирования рук.

3.19. При выносе мусора в специально отведенное место, выполнении функций курьера соблюдать правила охраны труда при передвижении по территории, помещениям.

3.20. При работе с электроприборами:

- не работать с неисправными электроприборами;
- не производить ремонт неисправных электроприборов;
- соблюдать меры электробезопасности: не включать и не выключать их мокрыми руками, при выключении не дергать за шнур, а выключать только за вилку.

3.21. При влажной уборке не допускать попадания влаги на провода, розетки,

выключатели электроприборов.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление запаха гари и дыма, прекращение подачи электроэнергии и т.п.) немедленно прекратить работу, сообщить о произошедшем непосредственному или вышестоящему руководству.

4.2. При возникновении поломок водонагревательного оборудования необходимо прекратить его эксплуатацию отключить от электросети сообщить о неисправности непосредственному или вышестоящему руководству.

4.3. При пожаре, возгорании необходимо немедленно вызвать пожарную команду, проинформировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. При загорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить. При невозможности отключить электроэнергию, электрооборудование тушить углекислотными огнетушителями, кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара или порошковыми огнетушителями.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

Когда прибудут пожарные, встретить их, указать место пожара, пути подхода и эвакуации, места возможного нахождения людей, места расположения пожарных гидрантов и кранов, места расположения электрораспределющих устройств.

4.4. При несчастном случае (травме) оказать первую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. О произошедшем несчастном случае (травме) доложить своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии.

## **5. Требования охраны труда по окончании работ**

5.1. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде, сушат и убирают в специальное место для хранения. Уборочный инвентарь (ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

5.2. Убрать моющие и дезинфицирующие средства в специальное место для хранения.

5.3. Снять и убрать в специально отведенное место специальную одежду, средства индивидуальной защиты.

5.4. Вымыть руки, лицо теплой водой с мылом, закрыть окна, проверить водопроводные краны.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю, при его отсутствии вышестоящему руководителю, о выявленных во время работы неполадках и других факторах, влияющих на безопасность труда.

**Составил:**

Специалист по охране труда

Н.В.Кулакова

**Согласовано:**

Юрисконсульт

Н.Г.Манылова